NF

NEOFITNESS

EQUIPAMIENTO PROFESIONAL

CATÁLOGO DE MÁQUINAS

CARDIO · FUERZA · PESO LIBRE · 2026

NEOFITNESS

EQUIPAMIENTO PROFESIONAL

NEOFITNESS.EU

QUIÉNES SOMOS

Máquinas de gimnasio para profesionales que no fallan.

Neofitness diseña y suministra equipamiento de fuerza y cardio para gimnasios, centros deportivos, hoteles y clubes. Fabricamos con acero de alta resistencia, tapicería de alta densidad y componentes probados, y entregamos cada máquina montada, nivelada y lista para usar.

GARANTÍA

Estructura garantizada por escrito.
Repuestos originales en stock.

SERVICIO TÉCNICO

Montaje y puesta en marcha incluidos.
Mantenimiento y asistencia en 48 h.

NORMATIVA

Equipamiento conforme a EN ISO 20957.
Marcado CE y manual en castellano.

+34 611 144 963 · info@neofitness.eu · neofitness.eu

Consulte precios, plazos de entrega y condiciones de financiación. Las referencias de este catálogo se mantienen para facilitar el pedido.

NEOFITNESS

M980

Cinta de correr comercial inteligente



Aplicación inteligente

Pantalla táctil 27''
Bluetooth

Bluetooth

Pantalla TFT con carga inalámbrica

Interacción social

Datos en tiempo real

Entrenamiento con escenarios



Accesorio opcional:
ventilador de entrenamiento

Parámetros funcionales



Carga inalámbrica del móvil



Pantalla táctil 27'' con duplicado de pantalla del móvil



Tira de luz ambiental:
estética elegante y tecnológica

Velocidad	1.0-20KM/H
Inclinación	0-20% (20 niveles de inclinación)
Dimensiones	2155*925*1756 (MM)
Superficie de carrera	2120*900 (MM)
Peso neto	242KG

NEOFITNESS

M006


Cinta de correr comercial


Carrera inmersiva con escenarios virtuales, potencia robusta y constante y una experiencia de usuario interactiva e inteligente.



Instalación real
















Carga inalámbrica

Carga inalámbrica para el móvil



Motor potente

Motor potente y de gran par



Simulación de escenarios


Modo de carrera con escenarios reales



Banda de carrera reforzada

Banda engrosada, antideslizante
y resistente al desgaste





Monitor: pantalla HD a color de 21,5'' / LED de 21,5''

Parámetros funcionales

Dimensiones	2215*970*1775 MM
Peso	287KG
Inclinación	0-20%
Velocidad	1.0-20KM/H
Incline range	0-20%

- Pantalla 21,5''
- Bluetooth
- WI-FI
- Conectividad social
- Datos en tiempo real

NEOFITNESS

MATE700I

Cinta de correr

Equipada con pantalla digital de alta definición para seguir los datos del entrenamiento en tiempo real. La banda de carrera engrosada ofrece una comodidad excepcional y la amplia superficie permite una zancada libre y natural. La llave magnética de seguridad garantiza un ejercicio sin preocupaciones, y los pasamanos con sensor de pulso permiten controlar con precisión el ritmo del entrenamiento.



Pantalla LED



Detalles del producto



Banda de carrera engrosada



Pasamanos con sensor de pulso



Llave magnética de seguridad

Modelo	MATE700I
Pantalla	Pantalla de 21,5''
Velocidad	1-20KM/H
Inclinación	0-20%
Dimensiones	2175*970*1700（MM）
Superficie de carrera	1550*585(MM)
Banda de carrera	3.2T

NEOFITNESS

MATE EL

Elliptical



Asas multiposición
design

Parámetros funcionales



Pantalla LED 15,6''



Pasamanos con
sensor de pulso



Pedales ampliados
y antideslizantes

Dimensiones	2145*765*1825(MM)
Peso máx. usuario	150KG
Rango de pulso	52-256BPM
Niveles de resistencia	0-40
Longitud de zancada	500MM

MATE R


Bicicleta reclinada




Parámetros funcionales



Pantalla HD 21,5''
WiFi y duplicado de
pantalla del móvil



Pasamanos con
sensor de pulso



Asiento y respaldo
acolchados

Pantalla	21,5'' giratoria con duplicado
Dimensiones	Pantalla horizontal Pantalla vertical
Peso máx. usuario	150KG
Rango de pulso	52-256BPM

MATE U

Bicicleta vertical





Parámetros funcionales



Pantalla HD 21,5''
WiFi y duplicado de
pantalla del móvil



Pasamanos con
sensor de pulso



- Asiento ergonómico
con ajuste de altura
regulable

Pantalla	21,5'' giratoria con duplicado
Dimensiones	Pantalla horizontal Pantalla vertical
Peso máx. usuario	150KG
Rango de pulso	52-256BPM

MATE SC

Escaladora







Pantalla HD 11,6''



Sensor de pulso en las asas



Peldaños antideslizantes

Parámetros funcionales

Pantalla	11.6" Screen
Motor	Motor DC ECB
Dimensiones	1550mm*830mm*2180mm
Peso máx. usuario	200KG
Resistencia	Electromagnética
Ancho de peldaño	555mm
Altura de peldaño	204mm
Profundidad de peldaño	250mm

SERIE GT

EQUIPAMIENTO DE FUERZA

Brazos convergentes independientes que siguen la trayectoria natural del movimiento, mejorando la coordinación y la activación muscular y ayudando a corregir desequilibrios.
Posición inicial de las asas regulable para elegir el rango de movimiento preferido.
Apoyo para los pies que mejora la estabilidad del cuerpo durante el ejercicio.
Ajuste desde el asiento del rango de movimiento y de la altura sin bajarse de la máquina.
Sistema de guías Super Silence para un desplazamiento de placas suave y silencioso.
Ajuste del asiento asistido por gas, rápido y sin esfuerzo para cada usuario.
Asiento y respaldo ergonómicos que ofrecen máxima comodidad y sujeción durante el entrenamiento.



Detalles del producto











Press de pecho **GT-001**

Medidas: 1080*1380*1600 (MM)
Placas (estándar): 100KG
Espesor del tubo: 3MM



Aperturas de pecho **GT-002**

Medidas: 1220*1085*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Delts Machine **GT-003A**

Medidas: 1615*1495*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Remo sentado **GT-004**

Medidas: 1615*1515*1600 (MM)
Placas (estándar): 100KG
Espesor del tubo: 3MM



Aperturas / Deltoides posterior **GT-002A**

Medidas: 1480*1180*2060 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Press de hombros **GT-003**

Medidas: 1615*1515*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Curl de bíceps **GT-006**

Medidas: 1165*1575*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Press de tríceps **GT-007**

Medidas: 1270*1000*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Dominadas / Fondos asistidos **GT-008**

Medidas: 1600*1395*2260 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Lumbares **GT-009**

Medidas: 1385*1010*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Lat Pull Down **GT-012**

Medidas: 1445*1290*2000 (MM)
Placas (estándar): 100KG
Espesor del tubo: 3MM



Femoral sentado **GT-013**

Medidas: 1370*1000*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Abdominales **GT-010**

Medidas: 1235*1190*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Torso rotatorio **GT-011**

Medidas: 1215*1100*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Femoral horizontal **GT-013A**

Medidas: 1445*1000*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Extensión de cuádriceps **GT-014**

Medidas: 1360*1000*1600 (MM)
Placas (estándar): 100KG
Espesor del tubo: 3MM



Prensa de piernas **GT-015**

Medidas: 1985*1120*1600 (MM)
Placas (estándar): 120KG
Espesor del tubo: 3MM



Extensión de piernas de pie **GT-016A**

Medidas: 1865*910*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Abductor **GT-019**

Medidas: 1720*820*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Aductor y abductor **GT-1819**

Medidas: 1575*820*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Gemelos **GT-017**

Medidas: 1685*1015*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Aductor **GT-018**

Medidas: 1750*820*1600 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM

Parámetros técnicos

Colores de estructura:
Negro mate / Gris oscuro / Plata



Colores de tapicería:
Negro grafito / Rojo / Marrón





Estructura: tubo ovalado

SERIE GF

EQUIPAMIENTO DE FUERZA

Diseño rotundo, ingeniería para el rendimiento. La serie GF reúne una estética industrial llamativa y una solidez sin concesiones. Con líneas limpias y una construcción robusta, impone su presencia en cualquier sala. La ingeniería de precisión garantiza una durabilidad fiable, y su acabado refinado eleva todo el entorno de entrenamiento.
Hecha para rendir. Diseñada para destacar.




Press de pecho **GF-001**

Medidas: 1100*1475*1685 (MM)
Placas (estándar): 100KG
Espesor del tubo: 3MM











Aperturas / Deltoides posterior **GF-002**

Medidas: 1225*1520*1670 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Aperturas / Deltoides posterior **GF-002A**

Medidas: 1425*1480*2060 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Curl de bíceps **GF-006**

Medidas: 1260*970*1670 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Press de tríceps **GF-007**

Medidas: 1195*975*1670 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Press de hombros **GF-003**

Medidas: 1640*1470*1670 (MM)
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Remo sentado **GF-004**

Medidas: 1465*902*1670 (MM)
Placas (estándar): 100KG
Espesor del tubo: 3MM



Dominadas / Fondos asistidos **GF-008**

Medidas: 1330*1395*2445 (MM)
Placas (estándar): 100KG
Espesor del tubo: 3MM



Standing Chin/Dip Assist **GF-008A**

Medidas: 1695*1376*2513 (MM)
Placas (estándar): 100KG
Espesor del tubo: 3MM



Lumbares **GF-009**

Medidas: 1220*1055*1670（MM）
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Abdominales **GF-010**

Medidas: 1355*1040*1670（MM）
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Seated Horizontal Pulley **GF-012A**

Medidas: 1795*1075*1670（MM）
Placas (estándar): 100KG
Espesor del tubo: 3MM



Torso rotatorio **GF-011**

Medidas: 1105*1255*1670（MM）
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Seated Horizontal Pulley **GF-012B**

Medidas: 1460*1235*2185（MM）
Placas (estándar): 100KG
Espesor del tubo: 3MM



Jalón dorsal **GF-012C**

Medidas: 1120*1500*2435（MM）
Placas (estándar): 100KG
Espesor del tubo: 3MM



Femoral horizontal **GF-013A**

Medidas: 1640*1090*1670（MM）
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Femoral sentado **GF-013**

Medidas: 1544*981*1521（MM）
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Extensión de cuádriceps **GF-014**

Medidas: 1335*1070*1670（MM）
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Prensa de piernas **GF-015A**

Medidas: 1987*1176*1521（MM）
Placas (estándar): 120KG
Espesor del tubo: 3MM



Horizontal Leg Extension **GF-016A**

1280*955*1670（MM）
Medidas: ht Stack: Standard 80KG
Espesor del tubo: 3MM



NEOFITNESS

Prensa de piernas **GF-015**

Size: 1955*1085*1670（MM）
Placas (estándar): 120KG
Espesor del tubo: 3MM



Gemelos **GF-017**

Medidas: 1580*1135*1670（MM）
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM

GF SERIES



Seated And Horizontal Shoulder Press **BGF-03**

Medidas: 1915*1445*1670（MM）
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Bíceps / Tríceps **BGF-0607**

Medidas: 1160*1035*1670（MM）
Weight Stack: Standard 80KG
Espesor del tubo: 3MM




Cuádriceps / Femoral **BGF-1314**

Medidas: 1655*1100*1670（MM）
ht Stack: Standard 100KG
Espesor del tubo: 3MM



Aductor y abductor **BGF-1819**

Medidas: 1785*830*1670（MM）
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM



Polea alta / Remo **BGF-12**

Medidas: 1565*1500*2205（MM）
Placas (estándar): 100KG
Espesor del tubo: 3MM



Lower Back/Abdominal Machine **BGF-0910**

Medidas: 1300*1195*1670（MM）
Placas (estándar): 80KG
Espesor del tubo: 3MM

Estructura: tubo ovalado / redondo

Colores de estructura:
Negro brillo / Negro mate

Colores de tapicería: :
Negro grafito / Rojo / Marrón



Estructura: tubo ovalado / redondo

SERIE THM

Precisión y rendimiento

La serie THM está pensada para quienes exigen fiabilidad y un movimiento refinado. Con una estructura duradera y un diseño fluido, equilibra fuerza y sofisticación. Sus trayectorias biomecánicamente optimizadas ofrecen una sensación suave y controlada, para entrenamientos constantes y cómodos a cualquier nivel.
Profesional por naturaleza. Movimiento sin esfuerzo.



Detalles del producto THM











Press inclinado THM-02

Medidas: 560*1850*1650 MM



Remo bajo sentado THM-07

Medidas: 700*1490*1710 MM



Press de hombros THM-17

Medidas: 500*1900*1870 MM



Jalón dorsal frontal THM-33

Medidas: 1720*1600*2050 MM



Press de pecho THM-08

Medidas: 390*2165*1810 MM



Jalón dorsal THM-16

Medidas: 1850*1450*2050 MM



SERIE FT

Sencillez perfeccionada

La serie FT encarna el minimalismo moderno con una ingeniería práctica. Sus líneas limpias y su construcción sólida reflejan un enfoque contemporáneo del entrenamiento de fuerza, y su ergonomía avanzada garantiza un movimiento natural e intuitivo. Cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia estable y fluida que se siente tan bien como rinde.
Pura sencillez. Puro rendimiento.



Detalles del producto











Banco GHD | **FT-002**

Medidas: 1440*845*1165（MM）
Peso neto: 82.5KG



Banco GHD | **FT-002**



Cruce de poleas | **FT-005**

Medidas: 3500*1270*2370（MM）



Entrenador funcional | **FT-005A**

Size： 1540*1200*2420（MM）
N.W.: 384KG



Banco de sentadilla | **FT-003**

Medidas: 1915*650*420（MM）
Peso neto: 48KG



Banco de sentadilla | **FT-003**



Hip thrust | **FT-006A**

Size： 1900*1560*770（MM）
N.W.: 84KG



Hip thrust | **FT-006B**

Size： 1900*1600*770（MM）



Hack squat | **FT-004**

Medidas: 1950*1800*1750（MM）
Peso neto: 170KG



Hack squat | **FT-004A**

Medidas: 2005*1765*1730（MM）
Peso neto: 189KG



Peso muerto | **FT-007**

Size： 1780*820*360（MM）
Peso neto: 26.5KG



Peso muerto | **FT-007**



e potencia | **FT-08**

Medidas: 3430*3050*2560（MM）



Rack de potencia | **FT-08B**

Medidas: e： 2310*1690*2440（M



Banco de press | **FT-023A**

Size：1640*1670*1150（MM）

Peso neto: 68.5KG



Banco de press | **FT-023**

Size：1790*1670*1325（MM）



a Smith | **FT-020D**

Medidas: 2460*1300*2390（MM）



Máquina Smith | **FT-020D** (Optional Shroud)

Medidas: e： 2460*1300*2390（M



Banco declinado | **FT-024A**

Size：1925*1670*1150（MM）

Peso neto: 78.5KG



Banco declinado | **-024B**

Size：1940*1670*1325（MM）



Rack de sentadilla | **FT-021**

Medidas: 1900*1690*2050（MM）

Peso neto: 138KG



Incline Squat Machine(45°) | **FT-022**

Medidas: 2310*1735*1470（MM）

Peso neto: 274KG



Banco inclinado | **FT-025A**

Medidas: 2020*1670*1350（MM）

N.W.: 111.5KG



Press vertical | **FT-025B**

Size：1790*1690*1825（MM）

NEOFITNESS

EQUIPAMIENTO PROFESIONAL



Banco inclinado | **FT-025C**

Medidas: 2125*1670*1475（MM）



Silla romana | **FT-026**

Medidas: 1320*690*960（MM）



Rack de mancuernas | **FT-030**

Medidas: 2700*960*830（MM）
Peso neto: 37KG



Rack de mancuernas | **FT-030A**

Medidas: 1750*960*830（MM）



Tabla abdominal | **FT-028**

Medidas: 1720*745*1050（MM）
Peso neto: 54KG



Three -Tier Dumbbell Rack | **FT-030B**

Medidas: 2290*1020*1040（MM）



Press peso muerto | **FT-031**

Medidas: 1590*1510*790（MM）
Peso neto: 75KG



Elevación de rodillas | **FT-027**

Medidas: 1350*1180*2360（MM）
Peso neto: 127.5KG



Gemelos sentado | **FT-029**

Medidas: 1260*745*790（MM）
Peso neto: 45KG



Máquina de abdominales | **FT-032**

Medidas: 1700*950*1000（MM）
Peso neto: 69KG



Máquina dorsal | **FT-033**

Medidas: 1340*670*940（MM）
Peso neto: 39KG



Tabla abdominal regulable FT-034

Size : 1960*745*950 (MM)
Peso neto: 66KG



Banco de abdominales FT-035

Size : 1930*745*710 (MM)
Peso neto: 55KG



Rack de barras FT-039

Medidas: 1240*820*1710 (MM)
Peso neto: 103KG



Banco Scott FT-040

Medidas: 1095*820*945 (MM)
Peso neto: 59.5KG



Banco plano FT-036

Size : 1325*745*450 (MM)
Peso neto: 26KG



Multi Adjustable Bench FT-037

Size : 1600*745*420 (MM)
Peso neto: 46KG



Árbol de discos FT-041

Medidas: 745*670*935 (MM)
Peso neto: 29KG



Competition Combo Rack SH-07A



Multi Adjustable Bench FT-37B

Size : 1430*690*450 (MM)



Banco auxiliar FT-038

Medidas: 945*645*1100 (MM)
Peso neto: 27KG

FABRICACIÓN CUIDADA,
LA ELECCIÓN IDEAL PARA TU CENTRO

Estamos plenamente dedicados al equipamiento de fitness comercial, fabricando máquinas de alta calidad con un acabado meticuloso. Nuestra gama combina una estética cuidada, estructuras ergonómicas y una gran durabilidad para redefinir la experiencia de entrenamiento de fuerza. Pensadas para todo tipo de entrenamiento, ayudan a los centros a crear espacios profesionales y premium.

NEOFITNESS
EQUIPAMIENTO PROFESIONAL

NEOFITNESS

WEB

neofitness.eu

TELÉFONO

+34 611 144 963

CORREO

info@neofitness.eu

Las imágenes son orientativas. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Equipamiento conforme a EN ISO 20957.